



CLSK2022005418 / 5-7-2022



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Defensie
CLSK/C-AMC
Postbus 8762
MPC 87 A
4820 BB Breda

Auditdienst Rijk

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

Ons kenmerk

2022-0000179372

Afschrift aan

BS/DGB/DBE
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

CLSK/DMI/AMRO
MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB Breda

Bijlagen

2

Datum 1 juli 2022
Betreft ADR onderzoek Inventaris goederen 942 Sqn

In het kader van de wettelijke taak heeft de ADR in juni 2022 een audit uitgevoerd op het beheer van de Inventaris goederen van het AMC/942 Squadron. De normen zijn hierbij ontleend aan onder andere de HDBV 4 (DGB-DMVD-004).

Gerelateerd aan de genoemde normen is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek wettelijk taak "voldoende", hetgeen in de bijlagen wordt weergegeven. Het eindresultaat van het onderzoek is met commandant 942 Squadron en betrokken materieelbeheerder doorgesproken.

Gezien het onderzoeksresultaat wordt deze audit door de ADR als "voltooid" beschouwd. Wel vragen wij u om de geconstateerde bevindingen in uw verbeterplan op te nemen. Bij een eventueel volgend onderzoek zullen wij hierop een afloopcontrole houden.

Het controleresultaat en de eventuele reactie van het AMC/942 Squadron wordt meegenomen in de weging van de bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport Defensie 2022.

ACCOUNTDIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN EN DEFENSIE



Bijlage B Feitenlijst commandant NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen.

Feitenlijst voor de commandant	
---------------------------------------	--

Op 22 en 23-06-2022 heeft de controle op NG Inventarisgoederen bij Vliegbasis Eindhoven 942 Sqn O&L plaatsgevonden.

Binnen de controle NG Inventarisgoederen wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten tekortkomingen.

1. Wanneer er sprake is van één van de zogenaamde normcat 1 (2.1, 5.9a) bevindingen, die onmiddellijk (correctieve) actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van een normcat 1 bevinding altijd een **onvoldoende** zijn.
2. Wanneer beheersmaatregelen niet of onvoldoende hebben gewerkt, waardoor er sprake is van een verhoogd risico op vermissing (punt 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9b, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4) de zogenaamde normcat 2 bevindingen, die op korte termijn correctieve actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van normcat 2 bevindingen tot stand komen op basis van de 80/20 regel. Bij > 20% bevindingen van deze categorie is het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen **onvoldoende**.
3. De overige tekortkomingen (normcat 3) hebben betrekking op de administratieve discipline en vereisen een correctieve actie die voor de reguliere controle tijdens het volgende dienstjaar gerealiseerd moet zijn. Deze bevindingen leiden op basis van de 80/20 regel tot een aanmerking op het beheer.

In de regel wordt er voor bevindingen van de normcat 2 (indien het oordeel onvoldoende betreft) een afloopcontrole met de betrokken commandant afgesproken. Deze afloopcontrole moet binnen zes weken na gereed melding door de commandant plaatsvinden.

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
2			VOORONDERZOEK			
2.1		1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?			X
3			Algemene beheersmaatregelen			
3.1	HDBV 4 C01 en F01	2	Is het personeel terecht geautoriseerd en voldoende opgeleid en getraind?	X		
3.2	HDBV 4 G01 Aanw. HDBV 84 §3.2	2	Wordt functiescheiding toegepast?	X		
3.3	HDBV 4 F02	3	Is de personele capaciteit in overeenstemming met de werklast?	X		
3.4	HDBV 4 D05	2	Is materieel wat opgenomen is of wordt in een voorraad en/of inventaris voorzien van artikelstamgegevens?			X
3.5	HDBV 4 Hfst. 7	2	Vindt jaarlijks beoordeling van de Stand van Zaken aangaande het materieelbeheer plaats en is dit vastgelegd in de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer?			X
3.6	HDBV 4; J02, MP 12-100 (VGM Def) (par. 3202 t/m 3230)	2	Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)	X		
4			Inslag/Ontvangsten	AKK	NA	NVT
4.1	HDBV 4 D01, Aanw.SG A-987 5.3.3, 5.3.5, 8.1.5.	2	Vinden de ontvangsten in depot/decentraal juist, tijdig en volledig plaats?			X
4.2	HDBV 4 pt 2.3.2 en G10 en D04 Aanw.SG A-987 7.1.10	2	Worden alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht opgenomen in ERP M&F?			X
4.3	HDBV 4 D04, G08 en G09	3	Past de aanvraag van artikelen binnen de geautoriseerde hoeveelheid?		X	
4.4	HDBV 4 D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord?			X
4.5	HDBV 4 G02 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad correct plaats?			X
4.6	HDBV 4 G03 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen op inventaris voorraad correct plaats?			X

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
5			Opslag			
5.1	HDBV 4 E01. SG-003 DBB §2.3.5.6.	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	X		
5.2	HDBV 4 I02	3	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?			X
5.3	HDBV 4 I01	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	X		
5.4	HDBV 4 J01, Def. Register Gev. Stoffen; MP40-20, MP40-21, Internet: Publicatie reeks Gev.stoffen.	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?			X
5.5	HDBV 4 E02 SG-003: DBB	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	X		
5.6	HDBV 4 D04	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?		X	
5.7	HDBV 4 L02	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	X		
5.8	HDBV 4 D03 en D06	3	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleennemers vastgelegd is in de administratie?	X		
5.9a	HDBV 4 K01 en K02	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd.			X
5.9b	HDBV 4 K01 en K02	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	X		
5.10	HDBV 4 K01 en K02	2	Aanvullende telling ADR		X	
5.11	HDBV-004 K02 K03 K04; SG-005	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	X		
5.12	HDBV 4 G03, K03 en K04.	2	Wordt afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapporten van klanten op juiste wijze uitgevoerd?			X
5.13	HDBV 4 H03	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?	X		
6			Uitslag/Verstrekkingen	AKK	NA	NVT
6.1	HDBV 4, G07	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting aanwezig?	X		
6.2	HDBV 4, D03	2	Is de (interne) verstrekking of overdracht vastgelegd in de administratie?	X		
6.3	HDBV 4, D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord op voortgang?			X
6.4	HDBV 4, H03	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?			X
6.5	HDBV 4, H02	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?			X
6.6	HDBV 4, G04	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?			X
7			Afvoer/Verkoop/Vernietiging	AKK	NA	NVT
7.1	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.2	HDBV 4, G06 en G07 Aanw. SG A-987 5.6.2 en 8.1.5.	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.3	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen (DRZ) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.4	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X

X proces komt niet voor bij inventarisgoederen

Het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen is **voldoende** ~~is~~
onvoldoende, omdat¹,:

[] Er sprake is van > 20% normcat 2² bevindingen

Er zijn geen (overige) aanmerkingen op het beheer / Er zijn aanmerkingen op het beheer,
omdat³:

[] Er sprake is van > dan 20% normcat 3 bevindingen

Datum doorspreken bevindingen: 23-06-2022

Naam ADR auditor(en):

Naam commandant:

ig ADR auditor(en):

Handtekening commandant:

¹ Doorstrepen hetgeen NVT is.

² De controlepunten die NVT zijn worden niet meegewogen in de berekening van de 80/20 regel.

³ Doorstrepen hetgeen NVT is.

2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	4.3	3	De aanvraag past binnen de geautoriseerde hoeveelheid.	Nakk	Op moment van de audit zijn 138 posten aanwezig waar bij de aanvragen boven de geautoriseerde hoeveelheid uitstijgen, daarnaast zijn posten aangetroffen waarvan de geautoriseerde aantallen en de voorraad niet in overeenstemming zonder dat hier en aanvraag tegen overstaat. Aan gegeven is dat de verschillen worden veroorzaakt doordat materiaal op ATB wordt gezet t.b.v. uitzending/oefening. Door de huidige werkwijze bestaat geen inzicht in of aanvragen terecht zijn gesteld. Subconclusie: Door de huidige werkwijze in combinatie uitzendingen/oefeningen bestaat geen inzicht of de aanvragen terecht zijn gesteld.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	4.4	3	Het overdrachtsproces wordt gemonitord	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	4.5	2	Voldoet de afhandeling ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	4.6	2	Voldoet de afhandeling van ontvangstverschillen op de inventaris voorraad	Nvt	Ontvangstverschillen zijn binnen de eenheid niet voorgekomen.	Nee
					Nr.	Norm	5. Opslag			
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.1	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	Akk	Betreft TBB 4 materiaal en complex is beveiligd.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.2	2	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	Nvt	De inventaris bevat geen artikelen die onder klimatologische omstandigheden moeten worden opgeslagen.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.3	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	Akk	IAS bevat geen LUWABO artikelen, overige artikelen vergen geen bijzondere eisen.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.4	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?	Nvt	In de IAS geen gevaarlijke stoffen aanwezig, betreft VAS voorraad.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.5	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	Akk	Betreft een TBB 4 locatie, geheel is beveiligd met een codeslot. Code wordt op reguliere basis gewijzigd. Slechts het werkzame personeel heeft toegang.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.6	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?	Nakk	Verschillen tussen administratieve voorraad en autorisaties worden niet gecorrigeerd. Door de grote hoeveelheid mutaties, de werkwijze en continue verplaatsen van materieel t.b.v. oefeningen en uitzending is er geen goed inzicht in de aantallen materieel ten opzichte van de IAS autorisaties.	Ja

1.2 Bijlage C Toelichting feitelijke bevindingen NG Centr-Decentr-Invent										
Controlejaar	DO	Eenheid	Force element eenheid	Opslag-vorm	Nr.	Norm	Deelproces	Oordeel ADR	Commentaar ADR	Afloop-contro le
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	2.1	1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?	Nvt	Betreft een eerste onderzoek wettelijke taak	Nee
					Nr.	Norm	3. Algemene beheermaatregelen			
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	3.1	2	Het personeel is terecht geautoriseerd en is opgeleid en getraind.	Akk	Aanwezig personeel bezit de voor de functie benodigde kennis en vaardigheden en is terecht geautoriseerd.	Nee
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	3.2	2	Er wordt voldoende functiescheiding toegepast.	Akk	Funciescheidingsconflicten worden regelmatig bezien middels programma DART en deze worden geaccepteerd met toevoeging van de extra genomen maatregelen. Bijv. 4 ogen principe.	Nee
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	3.3	3	Personele capaciteit is in overeenstemming met de werklast	Akk	De reguliere personele capaciteit zou bij vulling van de functies voldoende zijn. Momenteel wordt gewerkt aan vulling van vier fte waarvan 2 op korte termijn worden gevuld	Nee
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	3.4	2	Vastleggen artikelstamgegevens	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	3.5	2	Beoordeling invulling MKM	Nvt	De MKM is op moment van onderzoek nog niet gerealiseerd.	Nee
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	3.6	2	Uitgevoerde RI&E	Akk	Op 28-05-2021 is een volledige RI&E opgemaakt en ingediend.	Nee
					Nr.	Norm	4.Inslag/Ontvangsten			
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	4.1	2	Ontvangsten in depot/decentraal vinden juist volledig en tijdig plaats	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vlb Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	4.2	2	Alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht zijn opgenomen in ERP M&F.	Nvt	Op eenheidsniveau worden geen gebruiksartikelen aangekocht.	Nee

2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.7	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	Akk	Houdbaarheid wordt periodiek bewaakt door de beheerder. Geen overschrijding geconstateerd.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.8	2	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleennemers vastgelegd is in de administratie?	Akk	De artikelen zijn op bruikleen verstrekt aan medewerkers. Bruiklenen naar andere FE komt niet voor.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.9a	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd	Nvt	Geen	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.9b	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	Akk	Tellingen zijn conform voorschrift uitgevoerd. Binnen LSE zijn de tellingen uitgevoerd echter de niet in de IAS opgenomen artikelen worden hierin niet meegenomen.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.10	2	Aanvullende telling ADR	Nakk	Bij de in totaal 10 geselecteerde posten zijn twee afwijkingen vastgesteld van materiaal wat in de IAS niet is opgenomen. Dit materiaal is deels oud materiaal wat met de invoering van SAP geen MPO nummer is toegekend maar ook nieuw materieel wat recent is ontvangen en ook geen MPO nummer heeft ontvangen. Het betreft materieel wat keuringsplichtig is en tevens gezien de waarde (32.891,00 euro) geregistreerd behoort te zijn. De IAS registratie is derhalve niet volledig.	Ja
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.11	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	Akk	Geconstateerde verschillen bij telling zijn correct afgehandeld en geautoriseerd.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.12	2	Voldoet het proces van afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapport van klanten aan de vereiste regelgeving.	Nvt	Dit proces is de afgelopen periode niet voorgekomen.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	5.13	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?	Akk	De keuring en kalibratie items worden voldoende bewaakt in de VDB Toolcontrol.	Nee
					Nr.	Norm	6. Uitslag/Verstrekkingen			
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	6.1	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting ontvangen?	Akk	Verstrekkingen aan externe verlopen op een beheerste wijze met vooraf gestelde opdrachten.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	6.2	2	(Interne) verstrekking vastgelegd in de administratie	Akk	Normoverschrijdingen van goederen waar nog een goederenafgifte van geboekt moet worden komen niet voor. Wekelijks wordt hierop getoetst.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	6.3	3	Worden overdrachten gemonitord op voortgang?	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	6.4	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	Nvt	alleen depot	Nee

2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	6.5	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	Akk	Men is bekend met de assortiments-instructie (verpakkingsinstructie) van desbetreffend materieel. Daarnaast weet men de verpakkingsinstructies te raadplegen via intranet. Het gebruik van MBDV komt niet voor.	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	6.6	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	Nvt	Verstrekkings vinden plaats door de expeditie. Deze is buiten de eigen organisatie geplaatst en van onder 940 Sqn. Dit punt is hierdoor niet van toepassing.	Nee
					Nr.	Norm	7. Afvoer/Verkoop/Vernietiging			
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	7.1	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	7.2	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	7.3	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	7.4	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	alleen depot	Nee
2022	CLSK	Vib Eindhoven_942 Sq O&L	92171 cpl	NG Decentrale Voorraad	99.9		Totaaloordeel eenheid door ADR	Akk	2x code 2 en 1x code 3	Nee