



CLAS2022009632 / 9-8-2022



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Defensie
C-LAS
Postbus 90004
MPC 55 A
3509 AA Utrecht

Auditdienst Rijk

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen



Ons kenmerk

2022-0000202019

Afschrift aan

BS/DGB/DBE
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

CLAS/C-MATLOGCO

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

CLAS/ST CLAS/DIR M&D/AFD
MAT/SIE MLO
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Bijlagen

2

Datum 8 augustus 2022
Betreft ADR onderzoek centrale voorraad niet gevoelig materieel
MATLOGCO/AFDLOG/OVRGDN/PG Steenwijk

In het kader van de wettelijke taak heeft de ADR in juli 2022 een onderzoek uitgevoerd op het beheer van de centrale voorraad niet gevoelig materieel van het MATLOGCO/AFDLOG/OVRGDN/PG Steenwijk. De normen zijn hierbij ontleend aan onder andere de Aanwijzing HDBV 4 "Materieelbeheer" (DGB-DMVD-004).

Gerelateerd aan de genoemde normen is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek wettelijk taak "onvoldoende", hetgeen in de bijlagen in detail is uitgewerkt. Het eindresultaat van het onderzoek is met betrokken Commandant doorgesproken.

Met de Commandant MATLOGCO/AFDLOG/OVRGDN/PG Steenwijk is afgesproken dat binnen 8 weken na ontvangst van deze nota een verbeterplan moet worden opgesteld, waarin verbeteringen van de geconstateerde tekortkomingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden (SMART) zijn opgenomen.

Na ontvangst van het verbeterplan zal door de ADR een afloopcontrole worden uitgevoerd, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar "opzet" en "bestaan" van de verbetermaatregelen en of de verbeteringen van de geconstateerde tekortkomingen (SMART) zijn opgenomen in het verbeterplan. In het volgende controlejaar wordt hieraan een vervolg gegeven door de "werking" van de verbetermaatregelen te toetsen aan de vigerende regelgeving.

Het controleresultaat en de eventuele reactie van het MATLOGCO wordt meegenomen in de weging van de bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport Defensie 2022.

ACCOUNTDIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN EN DEFENSIE



Bijlage B Feitenlijst commandant NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen.

Feitenlijst voor de commandant

Op d.d 19 en 20 juli 2022 heeft een onderzoek op de Centrale Voorraad Niet Gevoelig Materieel bij CLAS/Matlogco/Afd Log/Ovrgdn/PG Steenwijk plaatsgevonden.

Binnen het onderzoek Centrale Voorraad Niet Gevoelig wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten tekortkomingen.

1. Wanneer er sprake is van één van de zogenaamde normcat 1 (2.1, 5.9a) bevindingen, die onmiddellijk (correctieve) actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van een normcat 1 bevinding altijd een **onvoldoende** zijn.
2. Wanneer beheersmaatregelen niet of onvoldoende hebben gewerkt, waardoor er sprake is van een verhoogd risico op vermissing (punt 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9b, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4) de zogenaamde normcat 2 bevindingen, die op korte termijn correctieve actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van normcat 2 bevindingen tot stand komen op basis van de 80/20 regel. Bij > 20% bevindingen van deze categorie is het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen **onvoldoende**.
3. De overige tekortkomingen (normcat 3) hebben betrekking op de administratieve discipline en vereisen een correctieve actie die voor de reguliere controle tijdens het volgende dienstjaar gerealiseerd moet zijn. Deze bevindingen leiden op basis van de 80/20 regel tot een aanmerking op het beheer.

In de regel wordt er voor bevindingen van de normcat 2 (indien het oordeel onvoldoende betreft) een afloopcontrole met de betrokken commandant afgesproken. Deze afloopcontrole moet binnen acht weken na gereed melding door de commandant plaatsvinden.

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
2			VOORONDERZOEK			
2.1		1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?			V
3			Algemene beheermaatregelen			
3.1	HDBV 4 C01 en F01	2	Is het personeel terecht geautoriseerd en voldoende opgeleid en getraind?		V	
3.2	HDBV 4 G01 Aanw. HDBV 84 §3.2	2	Wordt functiescheiding toegepast?	V		
3.3	HDBV 4 F02	3	Is de personele capaciteit in overeenstemming met de werklast?	V		
3.4	HDBV 4 D05	2	Is materieel wat opgenomen is of wordt in een voorraad en/of inventaris voorzien van artikelstamgegevens?	V		
3.5	HDBV 4 Hfdst. 7	2	Vindt jaarlijks beoordeling van de Stand van Zaken aangaande het materieelbeheer plaats en is dit vastgelegd in de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer?			V
3.6	HDBV 4; J02, MP 12-100 (VGM Def) (par. 3202 t/m 3230)	2	Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)	V		
4			Inslag/Ontvangsten	AKK	NA	NVT
4.1	HDBV 4 D01, Aanw.SG A-987 5.3.3, 5.3.5, 8.1.5.	2	Vinden de ontvangsten in depot/decentraal juist, tijdig en volledig plaats?	V		
4.2	HDBV 4 pt 2.3.2 en G10 en D04 Aanw.SG A-987 7.1.10	2	Worden alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht opgenomen in ERP M&F?			V
4.3	HDBV 4 D04, G08 en G09	3	Past de aanvraag van artikelen binnen de geautoriseerde hoeveelheid?			V
4.4	HDBV 4 D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord?		V	
4.5	HDBV 4 G02 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad correct plaats?	V		
4.6	HDBV 4 G03 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen op inventaris voorraad correct plaats?			V

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
5			Opslag			
5.1	HDBV 4 E01, SG-003, DBB §2.3.5.6.	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?		V	
5.2	HDBV 4 I02	3	Voldoet de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	V		
5.3	HDBV 4 I01	2	Voldoet uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	V		
5.4	HDBV 4 J01, Def. Register Gev. Stoffen; MP40-20, MP40-21, Internet: Publicatie reeks Gev.stoffen.	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?			V
5.5	HDBV 4 E02 SG-003: DBB	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	V		
5.6	HDBV 4 D04	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?			V
5.7	HDBV 4 L02	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	V		
5.8	HDBV 4 D03 en D06	3	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleennemers vastgelegd is in de administratie?			V
5.9a	HDBV 4 K01 en K02	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd.	V		
5.9b	HDBV 4 K01 en K02	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?		V	
5.10	HDBV 4 K01 en K02	2	Aanvullende telling ADR	V		
5.11	HDBV-004 K02 K03 K04; SG-005	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?		V	
5.12	HDBV 4 G03, K03 en K04.	2	Wordt afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapporten van klanten op juiste wijze uitgevoerd?	V		
5.13	HDBV 4 H03	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?			V
6			Uitslag/Verstrekkingen	AKK	NA	NVT
6.1	HDBV 4, G07	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting aanwezig?	V		
6.2	HDBV 4, D03	2	Is de (interne) verstrekking of overdracht vastgelegd in de administratie?	V		
6.3	HDBV 4, D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord op voortgang?	V		
6.4	HDBV 4, H03	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	V		
6.5	HDBV 4, H02	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	V		
6.6	HDBV 4, G04	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	V		
7			Afvoer/Verkoop/Vernietiging	AKK	NA	NVT
7.1	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			V
7.2	HDBV 4, G06 en G07 Aanw. SG A-987 5.6.2 en 8.1.5.	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			V
7.3	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen (DRZ) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			V
7.4	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			V


Het beheer Centrale Voorraad Niet Gevoelig Materieel is **onvoldoende**, omdat¹:

[X] Er sprake is van > 20% normcat 2² bevindingen

Er zijn aanmerkingen op het beheer:

Betreft punt 4.4 Het monitoren van het aanleveringsproces.

Datum doorspreken bevindingen:



Handtekening ADR auditor(en):

Handtekening commandant:

¹ Doorstrepen hetgeen NVT is.

² De controlepunten die NVT zijn worden niet meegewogen in de berekening van de 80/20 regel.

1.2 C01 C02 en C03 Bijlage C Toelichting feitelijke bevindingen NG										
Controlejaar	DO	Eenheid	Force element eenheid	Opslagvorm	Nr.	Norm	Deelproces	Oordeel ADR	Commentaar ADR	Afloopcontrole
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	2.1	1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?	Nvt	Voorgaande jaren is geen onderzoek wettelijke taak op dit proces uitgevoerd.	Nee
					Nr.	Norm	3. Algemene beheermaatregelen			
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	3.1	2	Het personeel is terecht geautoriseerd en is opgeleid en getraind.	Nakk	Personeel is opgeleid en geautoriseerd alsmede getraind. Mutaties (verschroting/ afboeking) aangetroffen van een medewerker welke niet bij deze eenheid ingedeeld is (Lettele).	Ja
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	3.2	2	Er wordt voldoende functiescheiding toegepast.	Akk	Functiescheiding wordt conform regelgeving toegepast. Dart:CSI rapportages vinden niet plaats.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	3.3	3	Personele capaciteit is in overeenstemming met de werklust	Akk	Pas regeling kan voor capaciteitsproblemen zorgen.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	3.4	2	Vastleggen artikelstamgegevens	Akk	Integriteit van SAP data geeft problemen met het indelen van de opslaglocaties	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	3.5	2	Beoordeling invulling MKM	Nvt	De invulling MKM checklist "C01 Niet Gevoelig Materieel Centrale Voorraad" is nog niet uitgevoerd. Deze staat gepland voor d.d. 4 november 2022 in Bizzcore.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	3.6	2	Uitgevoerde RI&E	Akk	Actuele RI&E akkoord.	Nee
					Nr.	Norm	4.Inslag/Ontvangsten			
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	4.1	2	Ontvangsten in depot/decentraal vinden juist volledig en tijdig plaats	Akk	Proces vindt conform vigerende regelgeving en processen plaats.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	4.2	2	Alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht zijn opgenomen in ERP M&F.	Nvt	Betreft alleen IAS autorisaties.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	4.3	3	De aanvraag past binnen de geautoriseerde hoeveelheid.	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	4.4	3	Het overdrachtsproces wordt gemonitord	Nakk	De aanleveringen van materiaal worden niet gemonitord. In de gekozen meetperiode hebben 100 aanleveringsregels de status "A"code. Dit impliceert dat deze nog niet in behandeling zijn.	Ja
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	4.5	2	Voldoet de afhandeling ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad	Akk	Afhandeling ontvangstverschillen wordt conform regelgeving en procedures uitgevoerd. Lees voor OVR de Sap O melding.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	4.6	2	Voldoet de afhandeling van ontvangstverschillen op de inventaris voorraad	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
					Nr.	Norm	5. Opslag			
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.1	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	Nakk	Beveiligingsplan dateert van 01-05-2020. Ten tijde van de controle blijkt dat vastgestelde termijn is verlopen en aangegeven wordt dat na de zomervakantie het plan geactualiseerd gaat worden. Derhalve niet akkoord.	Ja
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.2	2	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	Akk	De opslaglocaties voldoen aan de gestelde bouwkundige eisen t.b.v. de klimatologische omstandigheden.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.3	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	Akk	De door BaseCo verstrekte opslaglocaties voldoen aan de gestelde bouwkundige en inrichtingseisen.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.4	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?	Nvt	Op de locatie Steenwijk nvt.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.5	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	Akk	Actuele sleutelregeling van toepassing	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.6	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.7	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	Akk	Geen artikelen in de magazijnvoorraad (SAP) aanwezig waarbij de THT datum wordt overschreden.	Nee

2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.8	2	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleennemers vastgelegd is in de administratie?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.9a	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd	Akk	Tellingen worden uitgevoerd.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.9b	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	Nakk	Niet vast te stellen of alle tellijsten 2021 aanwezig zijn. Tellingen 2022 zijn nog niet uitgevoerd. Tellingen Floor to list aanwezig maar niet vast te stellen is wie deze hebben uitgevoerd. Tevens is niet vast te stellen of vergelijk met de voorraad SAP heeft plaats gevonden. Telverslagen in de lijn zijn niet aangetroffen.	Ja
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.10	2	Aanvullende telling ADR	Akk	Door de ADR is een steekproef uitgevoerd door 15 locaties te kiezen (Floor to List). De aanwezige voorraad op deze locaties is vergeleken met SAP (List to Floor). Geen opmerkingen ADR.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.11	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	Nakk	De eenheid beschikt niet over een procedure voor analyse en afdoen van geconstateerde voorraadverschillen (Wik aangetroffen welke niet bekrachtigt is door de Cdt.). Hoewel er verschillen zijn aangetroffen kan hiervan niet de volledigheid worden vastgesteld (tellijsten zijn niet betrouwbaar daar niet vast te stellen wie deze hebben uitgevoerd). Geen analyse rapport aangetroffen in de lijn.	Ja
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.12	2	Voldoet het proces van afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapport van klanten aan de vereiste regelgeving.	Akk	Afhandelingen van OVR'n (nu Q meldingen) worden conform procedures uitgevoerd. Eventueel worden goederen bij een tekort van een levering na voorraadtelling toegezonden.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	5.13	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
					Nr.	Norm	6. Uitslag/Verstrekkingen			
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	6.1	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting ontvangen?	Akk	Verstrekkingen worden via SAP uitgevoerd. Autorisaties worden door de Assortimentsmanager en of de inkoopfunctionaris uitgevoerd. Magazijn 0044 krijgt hierdoor de opdracht te verzenden middels lijndienst (derhalve geen getekende documenten).	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	6.2	2	(Interne) verstrekking vastgelegd in de administratie	Akk	Proces vindt conform vigerende regelgeving en processen plaats.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	6.3	3	Worden overdrachten gemonitord op voortgang?	Akk	Proces wordt conform regelgeving uitgevoerd. Databestand opgebomen in dossier.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	6.4	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	Akk	Kalibratie items worden doorgestuurd naar DMI. Bij retour ontvangst en goedkeur kalibratie wordt dit doorgestuurd naar gebruiker. De testcertificaten worden bij het materiaal opgeslagen in de verpakking.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	6.5	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	Akk	Vereiste regelgeving en instructies aangetroffen.	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	6.6	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	Akk	Vereiste documenten aangetroffen. Procedure wordt conform regelgeving uitgevoerd.	Nee
					Nr.	Norm	7. Afvoer/Verkoop/Vernietiging			
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	7.1	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	7.2	2	Wordt het proces verkoop NAMS/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	7.3	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	OVRGDN/PG Steenwijk	66568	NG Centr voorr	7.4	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
					99.9		Totaaloordeel eenheid door ADR	Nakk	Betreft 4 vragen als niet akkoord beoordeeld op een totaal van 19 vragen code 1 en 2.	Ja