



CLAS2022013447 / 9-11-2022



Auditdienst Rijk  
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Defensie  
C-LAS  
Postbus 90004  
MPC 55 A  
3509 AA Utrecht

**Auditdienst Rijk**

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

Datum 2 november 2022  
Betreft ADR onderzoek NG materieel Inventarisgoederen  
43MECHBRIG/43HRSTCIE/434HRSTPEL

**Ons kenmerk**

2022-0000266703

**Afschrift aan**

BS/DGB/DBE  
MPC 58B  
Postbus 20701  
2500 ES Den Haag

In het kader van de wettelijke taak heeft de ADR in oktober 2022 een onderzoek uitgevoerd op het beheer van Niet Gevoelig materieel Inventarisgoederen bij 43MECHBRIG/43HRSTCIE/434HRSTPEL. De normen zijn hierbij ontleend aan onder andere de HDBV 4 (DGB-DMVD-004).

CLAS/43MECHBRIG/C-  
43HRSTCIE  
MPC 33 A  
Postbus 10100  
8330 KA Steenwijk

Gerelateerd aan de genoemde normen is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek wettelijk taak "voldoende", hetgeen in de bijlagen in meer details wordt weergegeven. Het eindresultaat van het onderzoek is met betrokken (plv) Commandant doorgesproken.

CLAS/ST CLAS/DIR M&D/AFD  
MAT/SIE MLO  
MPC 55 A  
Postbus 90004  
3509 AA Utrecht

**Bijlagen**

2

Gezien het onderzoeksresultaat wordt dit onderzoek door de ADR als "voltooid" beschouwd.

Het onderzoeksresultaat en de eventuele reactie van het 43MECHBRIG/43HRSTCIE/434HRSTPEL wordt meegenomen in de weging van de bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport Defensie 2022.

*ACCOUNTDIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN EN DEFENSIE*

## Bijlage B Feitenlijst commandant NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen.

<b>Feitenlijst voor de commandant</b>	
---------------------------------------	--

Op 25 en 26 oktober 2022 heeft een onderzoek op NG materieel Inventarisgoederen bij 43 Mechbrig/43 Herstcie/434 Herstpel plaatsgevonden.

Binnen de controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten tekortkomingen.

1. Wanneer er sprake is van één van de zogenaamde normcat 1 (2.1, 5.9a) bevindingen, die onmiddellijk (correctieve) actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van een normcat 1 bevinding altijd een **onvoldoende** zijn.
2. Wanneer beheersmaatregelen niet of onvoldoende hebben gewerkt, waardoor er sprake is van een verhoogd risico op vermissing (punt 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9b, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4) de zogenaamde normcat 2 bevindingen, die op korte termijn correctieve actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van normcat 2 bevindingen tot stand komen op basis van de 80/20 regel. Bij > 20% bevindingen van deze categorie is het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen **onvoldoende**.
3. De overige tekortkomingen (normcat 3) hebben betrekking op de administratieve discipline en vereisen een correctieve actie die voor de reguliere controle tijdens het volgende dienstjaar gerealiseerd moet zijn. Deze bevindingen leiden op basis van de 80/20 regel tot een aanmerking op het beheer.

In de regel wordt er voor bevindingen van de normcat 2 (indien het oordeel onvoldoende betreft) een afloopcontrole met de betrokken commandant afgesproken. Deze afloopcontrole moet binnen zes weken na gereed melding door de commandant plaatsvinden.

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
<b>2</b>			<b>VOORONDERZOEK</b>			
2.1		1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?			V
<b>3</b>			<b>Algemene beheersmaatregelen</b>			
3.1	HDBV 4 C01 en F01	2	Is het personeel terecht geautoriseerd en voldoende opgeleid en getraind?	V		
3.2	HDBV 4 G01 Aanw. HDBV 84 §3.2	2	Wordt functiescheiding toegepast?	V		
3.3	HDBV 4 F02	3	Is de personele capaciteit in overeenstemming met de werklast?		V	
3.4	HDBV 4 D05	2	Is materieel wat opgenomen is of wordt in een voorraad en/of inventaris voorzien van artikelstamgegevens?			X
3.5	HDBV 4 Hfst. 7	2	Vindt jaarlijks beoordeling van de Stand van Zaken aangaande het materieelbeheer plaats en is dit vastgelegd in de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer?			V
3.6	HDBV 4; J02, MP 12-100 (VGM Def) (par. 3202 t/m 3230)	2	Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)	V		
<b>4</b>			<b>Inslag/Ontvangsten</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
4.1	HDBV 4 D01, Aanw.SG A-987 5.3.3, 5.3.5, 8.1.5.	2	Vinden de ontvangsten in depot/decentraal juist, tijdig en volledig plaats?			X
4.2	HDBV 4 pt 2.3.2 en G10 en D04 Aanw.SG A-987 7.1.10	2	Worden alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht opgenomen in ERP M&F?			V
4.3	HDBV 4 D04, G08 en G09	3	Past de aanvraag van artikelen binnen de geautoriseerde hoeveelheid?	V		
4.4	HDBV 4 D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord?			X
4.5	HDBV 4 G02 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad correct plaats?			X

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces			
4.6	HDBV 4 G03 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen op inventaris voorraad correct plaats?	V		
5			<b>Opslag</b>	AKK	NA	NVT
5.1	HDBV 4 E01. SG-003 DBB §2.3.5.6.	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	V		
5.2	HDBV 4 I02	3	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	V		
5.3	HDBV 4 I01	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	V		
5.4	HDBV 4 J01, Def. Register Gev. Stoffen; MP40-20, MP40-21, Internet: Publicatie reeks Gev.stoffen.	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?			V
5.5	HDBV 4 E02 SG-003: DBB	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	V		
5.6	HDBV 4 D04	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?	V		
5.7	HDBV 4 L02	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	V		
5.8	HDBV 4 D03 en D06	3	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleenemers vastgelegd is in de administratie?			V
5.9a	HDBV 4 K01 en K02	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd.			V
5.9b	HDBV 4 K01 en K02	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	V		
5.10	HDBV 4 K01 en K02	2	Aanvullende telling ADR	V		
5.11	HDBV-004 K02 K03 K04; SG-005	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	V		
5.12	HDBV 4 G03, K03 en K04.	2	Wordt afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapporten van klanten op juiste wijze uitgevoerd?			V
5.13	HDBV 4 H03	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?	V		
6			<b>Uitslag/Verstrekkingen</b>	AKK	NA	NVT
6.1	HDBV 4, G07	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting aanwezig?			V
6.2	HDBV 4, D03	2	Is de (interne) verstrekking of overdracht vastgelegd in de administratie?	V		
6.3	HDBV 4, D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord op voortgang?			X
6.4	HDBV 4, H03	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?			X
6.5	HDBV 4, H02	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	V		
6.6	HDBV 4, G04	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	V		
7			<b>Afvoer/Verkoop/Vernietiging</b>	AKK	NA	NVT
7.1	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.2	HDBV 4, G06 en G07 Aanw. SG A-987 5.6.2 en 8.1.5.	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.3	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen (DRZ) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.4	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X

**"X" (rood) gemarkeerde processen komen niet voor bij een gebruikende eenheid.**

Het beheer NG Inventarisgoederen is **voldoende** / , omdat<sup>1</sup>,:

[ ] Er sprake is van > 20% normcat 2<sup>2</sup> bevindingen

Er zijn geen (overige) aanmerkingen op het beheer / Er zijn aanmerkingen op het beheer, omdat<sup>3</sup>:

[ ] Er sprake is van > dan 20% normcat 3 bevindingen

Datum doorspreken bevindingen: 26-10-2022

---

<sup>1</sup> Doorstrepen hetgeen NVT is.

<sup>2</sup> De controlepunten die NVT zijn worden niet meegewogen in de berekening van de 80/20 regel.

<sup>3</sup> Doorstrepen hetgeen NVT is.

1.2 Bijlage C Toelichting feitelijk bevindingen NG: Centrale Voorraad; Decentrale Voorraad; Inventaris										
Controlejaar	DO	Eenheid	FE eenheid	Opslagvorm	Nr.	Norm	Deelproces	Oordeel ADR	Commentaar ADR	Afloopcontrole
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	2.1	1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?	Nvt	Bij de eenheid is in het verleden geen WT onderzoek op dit proces uitgevoerd, zodoende "Niet van toepassing".	Nee
					Nr.	Norm	3. Algemene beheermaatregelen			
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	3.1	2	Het personeel is terecht geautoriseerd en is opgeleid en getraind.	Akk	DART overzicht aanwezig en wordt gecontroleerd. Personeel is geautoriseerd en opgeleid. Geen personeel aanwezig dat onder supervisie werkt.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	3.2	2	Er wordt voldoende functiescheiding toegepast.	Akk	DART overzicht aanwezig, boording vindt plaats. Functie scheiding wordt toepast.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	3.3	3	Personele capaciteit is in overeenstemming met de werkklaar	Nakk	Eenheid heeft een extra peloton gekregen (435). Materiele en personele vulling is een issue, vulling komt grotendeels uit "eigen middelen", dit wringt.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	3.4	2	Vastleggen artikelstamgegevens	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	3.5	2	Beoordeling invulling MKM	Nvt	Bij de CLAS geldt dat jaarlijks 50% van de eenheden de MKM moeten uitvoeren. Voor 2022 hoeft 434 Herstpel deze niet in te vullen.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	3.6	2	Uitgevoerde RI&E	Akk	Actueel RI&E overlegd. Goedkeuring in afwachting van CEAG. Afspraak met CEAG meermaals door CEAG geannuleerd.	Nee
					Nr.	Norm	4. Inslag/Ontvangsten			
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	4.1	2	Ontvangsten in depot/decentraal vinden juist volledig en tijdig plaats	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	4.2	2	Alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht zijn opgenomen in ERP M&F.	Nvt	Door de eenheid worden geen goederen aangekocht, indien noodzakelijk vindt dit plaats door Assman.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	4.3	3	De aanvraag past binnen de geautoriseerde hoeveelheid.	Akk	Een procedure voor IAS wijzingen is aanwezig. Een genormeerde IAS is aanwezig. Bij hoge uitzondering wordt een artikel aangevraagd zijnde "oud tegen nieuw". De opgenomen artikelen in het IAS zijn toereikend voor de uitvoering van de werkzaamheden.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	4.4	3	Het overdrachtsproces wordt gemonitord	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	4.5	2	Voldoet de afhandeling ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	4.6	2	Voldoet de afhandeling van ontvangstverschillen op de inventaris voorraad	Akk	Binnen Clas wordt de Q melding niet toepast (Geen autorisatie). Bij verschil wordt contact opgenomen met depot en evt. boeking op kostenplaats	Nee
					Nr.	Norm	5. Opslag			
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.1	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	Akk	Beveiligingsplan is actueel, zie nota Baseco. IBP d.d. 1-11-2021.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.2	2	Voldoet de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	Akk	Zie verklaring Nota Baseco in dossier.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.3	2	Voldoet uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	Akk	Zie verklaring Nota Baseco in dossier.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.4	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?	Nvt	Geen opslag van gevaarlijke stoffen meer dan 2.500 kg bij de eenheid.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.5	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruiklocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	Akk	Eenheid heeft een aantal ruimten waar een toegangsregeling van toepassing is. Sluit en sleutelregeling is aanwezig. Second is hiervoor verantwoordelijk. Lijst met ruimtes waar toegangsregeling van toepassing is wordt bijgehouden door second. Bij sleutelopslag voor betreffende ruimte is een overzicht autorisatie aanwezig.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.6	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?	Akk	Door de beheerder worden autorisatie verschillen gemonitord, worden vastgelegd in een Excell bestand. Alle verschillen worden verklaard, onderbouwd met een verklaring, bijgehouden in het Excell bestand.	Nee

2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.7	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	Akk	Er zijn geen houdbaarheid overschrijdingen in SAP aangetroffen m.b.t. artikelen in de IAS magazijnen.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.8	2	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekkings vastgelegd is in de administratie?	Nvt	In de meetperiode zijn geen verstrekkings vastgelegd aan bruiklenemers (geen uitteem).	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.9a	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd	Nvt	Eenheid heeft geteld.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.9b	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	Akk	Eenheid 43 HERST heeft een overkoepelend plan, 434 HERSTPEL heeft een detailplan. Alle FE'n zijn hierin opgenomen, telling floor to list uitgevoerd, teljsten zijn aanwezig, vergelijking heeft plaatsgevonden. PV is aanwezig en getekend.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.10	2	Aanvullende telling ADR	Akk	5 artikelen random gekozen. Zie bijlage 5.10.1 artikelen uit kolom geautoriseerde hoeveelheid met V zijn gecontroleerd en in orde bevonden.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.11	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	Akk	Procedure is aanwezig voor het afdoen van verschillen hierin een financiële getraptheid aangebracht t.a.v. bevoegdheden. Voorraadcorrecties hebben plaatsgevonden na analyse van de verschillen. Het Telverslag is vastgesteld door de cdt. De vereiste correcties zijn verwerkt in de voorraadadministratie.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.12	2	Voldoet het proces van afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapport van klanten aan de vereiste regelgeving.	Nvt	In de meetperiode geen ontvangstverschillen ontvangen bij de eenheid.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	5.13	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/gekalfibreerd?	Akk	Keuring/kalibratie gevoelige artikelen zijn in een overzicht opgenomen. Bewaking middels SAP. In SAP staan de PO-plannen. Artikel loopt x-tijd van tevoren op. Indien artikel door extern onderhouden wordt is PO-plan onderhoudencontract. Gebruiker maakt melding onderhoud, Bedr. Bur. maakt loonbewerking/ATB. Eindgebruiker roept af.	Nee
					Nr.	Norm	6. Uitslag/Verstrekkings			
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	6.1	2	Is voor alle verstrekkings aan externen een ontvangstbewijs als kwijting ontvangen?	Nvt	In de meetperiode heeft geen verstrekkings aan externen plaatsgevonden.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	6.2	2	(Interne) verstrekkings vastgelegd in de administratie	Akk	Inleveringen/verstrekkings zijn geboekt, vrachtbrieven aanwezig	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	6.3	3	Worden overdrachten gemonitord op voortgang?	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	6.4	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	6.5	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	Akk	Men is bekend met de verpakkinginstructies. Sap wordt geraadpleegd middels TC POP3. Er is twijfel t.a.v. juiste/volledige vulling van de verpakkinggegevens in SAP.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	6.6	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	Akk	Op het moment van het onderzoek geen partijen aanwezig voor verzending. Uit het archief blijkt dat de juiste documenten worden opgemaakt indien van toepassing. Gelet wordt op ADR verzending, aangekend e.d. Bij alle verzendingen wordt door de eenheid een vrachtbrief opgemaakt.	Nee
					Nr.	Norm	7. Afvoer/Verkoop/Vernietiging			
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	7.1	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	7.2	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	7.3	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	7.4	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Alleen van toepassing voor Depot en Decentrale voorraad.	Nee
2022	CLAS	43Mechbrig/434 Herstpel	18350	NG Inventaris	99.9		Totaaloordeel eenheid door ADR	Akk	1x NAKK code 3	Nee