



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Defensie  
C-LAS  
Postbus 90004  
MPC 55 A  
3509 AA Utrecht

**Auditdienst Rijk**

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

**Inlichtingen**

Datum 21 december 2022  
Betreft ADR onderzoek decentrale voorraad Niet gevoelig  
materieel 43MECHBRIG/43HRSTCIE/431HRSTPEL

**Ons kenmerk**

2022-0000323337

**Afschrift aan**

BS/DGB/DBE  
MPC 58B  
Postbus 20701  
2500 ES Den Haag

Hierbij ontvangt u het resultaat van het uitgevoerde onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR). In het kader van de wettelijke taak heeft de ADR in oktober 2022 een onderzoek uitgevoerd op het beheer van de decentrale voorraad Niet Gevoelig materieel van het 43MECHBRIG/43HRSTCIE/431HRSTPEL.

CLAS/43MECHBRIG/43HRST  
CIE/C-431HRSTPEL  
MPC 33 A  
Postbus 10100  
8330 KA Steenwijk

De normen zijn ontleend aan onder andere HDBV-004<sup>1</sup>. Gerelateerd aan de genoemde normen is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek wettelijk taak "voldoende". Voor meer informatie over de uitkomst van het onderzoek verwijzen we u naar de bijlagen B en C van ons onderzoeksprogramma. Het eindresultaat van het onderzoek is de commandant doorgesproken.

CLAS/ST CLAS/DIR M&D/AFD  
MAT/SIE MLO  
MPC 55 A  
Postbus 90004  
3509 AA Utrecht

**Bijlagen**

2

Gezien het onderzoeksresultaat wordt deze audit door de ADR als "voltooid" beschouwd.

Het onderzoeksresultaat wordt meegenomen in de weging van de bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport Defensie 2022.

*ACCOUNTDIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN EN DEFENSIE*

<sup>1</sup> Gedurende het controlejaar 2022 is HDBV-004 vervangen door DGB-DMVD-004, voor de controlewerkzaamheden is getoetst aan de geldende norm op moment van uitvoering door de eenheid.

## Bijlage B Feitenlijst commandant NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen.

<b>Feitenlijst voor de commandant</b>
---------------------------------------

Op 11 t/m 13 oktober 2022 heeft een onderzoek op NG Decentrale voorraad bij CLAS/43MECHBRIG/43HRSTCIE/431HRSTPEL plaatsgevonden.

Binnen de controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten tekortkomingen.

1. Wanneer er sprake is van één van de zogenaamde normcat 1 (2.1, 5.9a) bevindingen, die onmiddellijk (correctieve) actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van een normcat 1 bevinding altijd een **onvoldoende** zijn.
2. Wanneer beheersmaatregelen niet of onvoldoende hebben gewerkt, waardoor er sprake is van een verhoogd risico op vermissing (punt 3,1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9b, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4) de zogenaamde normcat 2 bevindingen, die op korte termijn correctieve actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van normcat 2 bevindingen tot stand komen op basis van de 80/20 regel. Bij > 20% bevindingen van deze categorie is het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen **onvoldoende**.
3. De overige tekortkomingen (normcat 3) hebben betrekking op de administratieve discipline en vereisen een correctieve actie die voor de reguliere controle tijdens het volgende dienstjaar gerealiseerd moet zijn. Deze bevindingen leiden op basis van de 80/20 regel tot een aanmerking op het beheer.

In de regel wordt er voor bevindingen van de normcat 2 (indien het oordeel onvoldoende betreft) een afloopcontrole met de betrokken commandant afgesproken. Deze afloopcontrole moet binnen zes weken na gereed melding door de commandant plaatsvinden.

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
<b>2</b>			<b>VOORONDERZOEK</b>			
2.1		1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?			X
<b>3</b>			<b>Algemene beheersmaatregelen</b>			
3.1	HDBV 4 C01 en F01	2	Is het personeel terecht geautoriseerd en voldoende opgeleid en getraind?	X		
3.2	HDBV 4 G01 Aanw. HDBV 84 §3.2	2	Wordt functiescheiding toegepast?	X		
3.3	HDBV 4 F02	3	Is de personele capaciteit in overeenstemming met de werklast?		X	
3.4	HDBV 4 D05	2	Is materieel wat opgenomen is of wordt in een voorraad en/of inventaris voorzien van artikelstamgegevens?			X
3.5	HDBV 4 Hfdst. 7	2	Vindt jaarlijks beoordeling van de Stand van Zaken aangaande het materieelbeheer plaats en is dit vastgelegd in de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer?			X
3.6	HDBV 4; J02, MP 12-100 (VGM Def) (par. 3202 t/m 3230)	2	Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)	X		
<b>4</b>			<b>Inslag/Ontvangsten</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
4.1	HDBV 4 D01, Aanw.SG A-987 5.3.3, 5.3.5, 8.1.5.	2	Vinden de ontvangsten in depot/decentraal juist, tijdig en volledig plaats?			X
4.2	HDBV 4 pt 2.3.2 en G10 en D04 Aanw.SG A-987 7.1.10	2	Worden alle goederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht opgenomen in ERP M&F?			X
4.3	HDBV 4 D04, G08 en G09	3	Past de aanvraag van artikelen binnen de geautoriseerde hoeveelheid?			X

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces			
4.4	HDBV 4 D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord?	X		
4.5	HDBV 4 G02 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad correct plaats?	X		
4.6	HDBV 4 G03 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen op inventaris voorraad correct plaats?			X
5			<b>Opslag</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
5.1	HDBV 4 E01. SG-003 DBB §2.3.5.6.	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	X		
5.2	HDBV 4 I02	3	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	X		
5.3	HDBV 4 I01	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	X		
5.4	HDBV 4 J01, Def. Register Gev. Stoffen; MP40-20, MP40-21, Internet: Publicatie reeks Gev.stoffen.	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?			X
5.5	HDBV 4 E02 SG-003: DBB	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	X		
5.6	HDBV 4 D04	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?			X
5.7	HDBV 4 L02	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	X		
5.8	HDBV 4 D03 en D06	3	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleenemers vastgelegd is in de administratie?			X
5.9a	HDBV 4 K01 en K02	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd.			X
5.9b	HDBV 4 K01 en K02	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	X		
5.10	HDBV 4 K01 en K02	2	Aanvullende telling ADR	X		
5.11	HDBV-004 K02 K03 K04; SG-005	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	X		
5.12	HDBV 4 G03, K03 en K04.	2	Wordt afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapporten van klanten op juiste wijze uitgevoerd?			X
5.13	HDBV 4 H03	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?			X
6			<b>Uitslag/Verstrekingen</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
6.1	HDBV 4, G07	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting aanwezig?			X
6.2	HDBV 4, D03	2	Is de (interne) verstrekking of overdracht vastgelegd in de administratie?	X		
6.3	HDBV 4, D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord op voortgang?	X		
6.4	HDBV 4, H03	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?			X
6.5	HDBV 4, H02	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	X		
6.6	HDBV 4, G04	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	X		
7			<b>Afvoer/Verkoop/Vernietiging</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
7.1	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.2	HDBV 4, G06 en G07 Aanw. SG A-987 5.6.2 en 8.1.5.	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X

**Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen**

Nr.	Norm	Deel proces			
7.3	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen DRZ op een betrouwbare wijze uitgevoerd?		X
7.4	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?		X

**X** = Gemarkeerde processen vallen niet binnen het proces decentrale voorraad.

Het beheer Decentrale Voorraad NG is **voldoende/onvoldoende**, omdat<sup>1</sup>,:

Er sprake is van > 20% normcat 2<sup>2</sup> bevindingen

Er zijn geen (overige) aanmerkingen op het beheer / Er zijn aanmerkingen op het beheer, omdat<sup>3</sup>:

Er sprake is van > dan 20% normcat 3 bevindingen

Datum doorspreken bevindingen: 13 oktober 2022

<sup>1</sup> Doorstrepen hetgeen NVT is.

<sup>2</sup> De controlepunten die NVT zijn worden niet meegewogen in de berekening van de 80/20 regel.

<sup>3</sup> Doorstrepen hetgeen NVT is.

1.2 Bijlage C Toelichting feitelijke bevindingen NG: Centrale Voorraad; Decentrale Voorraad; Inventaris											
Controlejaar	DO	Eenheid	FE eenheid	Opslagvorm	Nr.	Norm	Deelproces	Oordeel ADR	Commentaar ADR	Afloopcontrole	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	2.1	1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?	Nvt	Er heeft geen eerder WT-onderzoek op dit proces plaatsgevonden.	Nee	
					Nr.	Norm	3. Algemene beheermaatregelen				
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	3.1	2	Het personeel is terecht geautoriseerd en is opgeleid en getraind.	Akk	Alleen personeel geplaatst bij de eenheid is geautoriseerd. Autorisatiematrix en opleidingseisen per functie zijn aanwezig.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	3.2	2	Er wordt voldoende functiescheiding toegepast.	Akk	Functiescheiding wordt toegepast. Dit wordt gemonitord middels DART. Risico's zijn geaccepteerd.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	3.3	3	Personele capaciteit is in overeenstemming met de werklust	Nakk	De personele vulling is momenteel een probleem v.w.b. de functies in het beheer. Momenteel zijn 2 van 4 functies vacant. Dit betreft een jr. Matbeheerder en een Hulp Korporaal. Dit is door de cdt ook aangegeven in het interview.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	3.4	2	Vastleggen artikelstamgegevens	Nvt	Binnen de eenheid worden geen artikelen decentraal aangekocht. Dit vindt eventueel plaats op stafniveau en door de assortiment managers.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	3.5	2	Beoordeling invulling MKM	Nvt	De eenheid heeft op d.d. 10-10-2022 nog geen MKM checklist C02 ingevoerd in Bizzcore. Einde plandatum is 28-10-2022. Beoordeling MKM dossier door de ADR heeft niet plaatsgevonden, zodoende N.V.T.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	3.6	2	Uitgevoerde RI&E	Akk	Actueel RI&E overlegd. Goedkeuring in afwachting van CEAG. Afspraak met CEAG meermaals door CEAG geannuleerd.	Nee	
					Nr.	Norm	4.Inslag/Ontvangsten				
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	4.1	2	Ontvangsten in depot/decentraal vinden juist volledig en tijdig plaats	Nvt	Geen zelfstandige aanschaf door de eenheid. Zodoende geen BO's, Uitlevering vindt plaats door depots	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	4.2	2	Alle goederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht zijn opgenomen in ERP M&F.	Nvt	Geen zelfstandige aanschaf door de eenheid. Zodoende geen BO's, Uitlevering vindt plaats door depots	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	4.3	3	De aanvraag past binnen de geautoriseerde hoeveelheid.	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	4.4	3	Het overdrachtsproces wordt gemonitord	Akk	Monitoring vindt periodiek plaats door de eenheid	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	4.5	2	Voldoet de afhandeling ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad	Akk	Evt. verschillen worden telefonisch teruggekoppeld met de verstrekker en zonodig in overleg boeking op kostenplaats. Visuele controle vindt plaats.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	4.6	2	Voldoet de afhandeling van ontvangstverschillen op de inventaris voorraad	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee	
					Nr.	Norm	5. Opslag				
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.1	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	Akk	Geldig beveiligingsplan aanwezig, t/tm 15-12-2023. Opslag locaties voldoen aan opslag eisen.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.2	2	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	Akk	Zie nota Baseco met goedkeurende verklaring	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.3	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	Akk	Zie nota Baseco met goedkeurende verklaring	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.4	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?	Nvt	De belegging van de gevaarlijke stoffen is minder dan 2500 kg.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.5	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	Akk	Volgens verklaring Baseco voldoen de ruimtes aan TBB regelgeving. Daarnaast is een Sluit en sleutelregeling aanwezig en up to date.	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.6	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee	
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.7	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	Akk	Periodieke toetsing van de houdbaarheid vindt plaats m.b.t. Matbevo en Oefenmagazijn.	Nee	

2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.8	2	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleennemers vastgelegd is in de administratie?	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.9a	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd	Nvt	Telling uitgevoerd zie 5.9.b	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.9b	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	Akk	Telplan is aanwezig bij de eenheid voor 2022. Hierin is de VAS telling opgenomen. Het VAS magazijn is benoemd. Door de eenheid 2 x per jaar uitgevoerd. Vereist is 1x per jaar. Telling heeft plaatsgevonden door de hulpbeheerder i.o.m de beheerder jr.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.10	2	Aanvullende telling ADR	Akk	Door de ADR is een steekproeftelling uitgevoerd van 10 artikelnummers. Bij 2 artikelnummer is een verschil geconstateerd zijnde; 10000175911 +2 stuks lokatie 6A08B1 (analyse ehd uitvoeren). 10000138531 -2 stuks lokatie ACCU.(analyse ehd uitvoeren). Zodoende 5 aanvullende tellingen uitgevoerd en akkoord bevonden. Verschillen binnen de norm zodoende akkoord.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.11	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	Akk	Procedure is aanwezig voor het afdoen van verschillen hierin een financiële getraptheid aangebracht t.a.v. bevoegdheden. Voorraadcorrecties hebben plaatsgevonden na analyse van de verschillen. Het Telverslag is vastgesteld door de cdt. De vereiste correcties zijn verwerkt in de voorraadadministratie.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.12	2	Voldoet het proces van afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapport van klanten aan de vereiste regelgeving.	Nvt	In de meetperiode zijn door de eenheid geen ontvangstverschillenmeldingen ontvangen.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	5.13	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee
					Nr.	Norm	6. Uitslag/Verstrekkingen			
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	6.1	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting ontvangen?	Nvt	Er hebben geen externe leveringen plaatsgevonden in de meetperiode.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	6.2	2	(Interne) verstrekking vastgelegd in de administratie	Akk	Verstrekkingen op WO worden vastgelegd in SAP. Binnen SAP wordt bewaakt of de goederen zijn uitgeleverd. Daarnaast vindt bewaking plaats van de retourleveringen (inleverplichtige artikelen naar bijv. verzamelplaats). Bij openstaande mutaties kan de werkorder niet worden afgesloten. Proces gecontroleerd en akkoord bevonden. Voorgang wordt bewaakt middels SAP (status controle).	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	6.3	3	Worden overdrachten gemonitord op voortgang?	Akk	De verstrekkingen worden periodiek gemonitord door de eenheid. Geen openstaande verstrekkingen in de meetperiode.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	6.4	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	Nvt	Geen keuring en/of kalibratie gevoelige artikelen in voorraad aanwezig.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	6.5	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	Akk	De eenheid is bekend met de instructies mbt het verpakken van materieel. Men is bekend met raadplegen middels intranet.	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	6.6	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	Akk	Tijdens het onderzoek stonden er geen partijen gereed voor verzending. Uit de administratie blijkt dat indien noodzakelijk er vrachtbrieven worden opgemaakt. Daarnaast is bij elke zending een pakbon bijgevoegd.	Nee
					Nr.	Norm	7. Afvoer/Verkoop/Vernietiging			
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	7.1	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	7.2	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstpел	18351	NG Decentrale Voorraad	7.3	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Geen proces voor de eenheid	Nee

2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstopel	18351	NG Decentrale Voorraad	<b>7.4</b>	<b>2</b>	<b>Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?</b>	<b>Nvt</b>	<b>Geen proces voor de eenheid</b>	<b>Nee</b>
2022	CLAS	43 Mechbrig/431 Hrstopel	18351	NG Decentrale Voorraad	<b>99.9</b>		<b>Totaaloordeel eenheid door ADR</b>	<b>Akk</b>	1x Code 3 NAKK	<b>Nee</b>