

## Dienstenrichtlijn: Overzicht medebewindstaken gemeenten, provincies en waterschappen

(Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn - 22 december 2009)

Dit overzicht bevat regelingen waarbij decentrale overheden vergunningverlener, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen en door het betreffende departement is gescreend.

Per oktober 2009 is in dit overzicht tevens opgenomen voor welke regelingen het een vergunningstelsel betreft, en of voor het betreffende vergunningstelsel wel of niet de Lex Silencio Positivo van toepassing wordt. Op geen van de in dit overzicht opgenomen vergunningstelsels wordt een Lex silencio positivo van toepassing. In de laatste kolom staat aangegeven wat de uitzonderingsgrond is.

Dit overzicht bevat geen regelingen waarbij decentrale overheden de (mogelijke) bevoegdheid of opdracht krijgen om bepaalde onderwerpen bij verordening te regelen. Deze laatstgenoemde eisen zijn (mogelijk) opgenomen in decentrale verordeningen, welke door decentrale overheden zelf dienen te worden gescreend.

Dit overzicht is op 22 december 2009 gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde overzichten van 3 juli en 27 oktober 2009. De wijzigingen betreffen de toevoegingen aan en herzieningen in dit overzicht welke geel gemarkeerd zijn.

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
1	OCW	Wet kinderopvang, Aanpassingsregeling aanvraag opnemng buitenlandse kinderopvang in centraal register buitenlandse opvang, Regeling wet kinderopvang en beleidsregels kwaliteit kinderopvang	Geen vergunningstelsel in zin van DRL, geen voorafgaande toestemming nodig voor start activiteit (exploitatie kindercentrum of gastouderbureau). Melding is wel formaliteit, dus moet wel via Dienstenloket elektronisch kunnen worden afgewikkeld.	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
2	V&W	Regeling verkeersregelaars 2009	Op grond van artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): aanstelling verkeersregelaar bij besluit van de burgemeester van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.	B&W (gemeenten)	Vergunningverlener		Geen LSP, uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
3	V&W	Waterwet	Artikel 6.2 lid 1: Vergunning om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam	Waterschappen	Vergunningverlener		Geen LSP, uitgezonderd op grond van het Europese recht
4	V&W	Waterwet	Artikel 6.2 lid 2: Vergunning om met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuiveringstechnisch werk.	Waterschappen	Vergunningverlener		Geen LSP, uitgezonderd op grond van het Europese recht
5	V&W	Waterwet	Artikel 6.4: Vergunning voor het onttrekken van water aan een grondwaterlichaam of het infiltreren van water ten behoeve van industriële toepassingen en ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of koude- en warmteopslag.	GS (provincies)	Vergunningverlener		Geen LSP, uitgezonderd op grond van het Europese recht
6	VWS	Drank- en Horecawet en Regeling aanvraagformulieren Drank- en Horecawet	Artikelen 3 4 5 7 wet en artikelen 2 3 en 4 Regeling	B&W (gemeenten)	Vergunningverlener		Geen LSP, uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang
6a	VWS	Wet publieke gezondheid	Artikelen 38, 51, 53, 54 en 55 (diverse eisen aan dienstverleners en dienstverlening in het kader van de publieke gezondheid)	Burgemeester	Toezichthouder	Tijdelijke notificatie	

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
7	JUS	Wet op de kansspelen art 30b, 30c, 30d en 30e en Speelautomatenbesluit 2000 art 2, 4 en 5	Aanwezigheidsvergunning speelautomaten voor zover betrekking hebbend op behendigheidsautomaten (aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten blijft bestaan, maar valt niet onder reikwijdte dienstenrichtlijn).	B&W (gemeenten)	Vergunningverlener, toezichthouder	Vervalt hoogstwaarschijnlijk uiterlijk per 1-7-2010, moet tot die tijd vanwege strijd met dienstenrichtlijn buiten toepassing worden gelaten.	
8	VROM	Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	artt. 3 en 4 en de bijlage, div. verplichtingen t.a.v. wijze van werken en materieel; verwijz. naar CPR normen	B&W (gemeenten)	Toezichthouder, uitvoerder		
8a	VROM	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen	art. 11b-d: verbod in vergunning tot accepteren onbehandelde afvalstoffen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
8b	VROM	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen	art. 11h lid 3: eisen aan persoon of instelling die analyse van monsters uitvoert	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
8c	VROM	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen	art. 11e: vergunningeis dat opslag afvalstoffen max 1 of 3 jaar mag geschieden	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
8d	VROM	Besluit verbranden afvalstoffen	artt. 5 t/m 10 plus bijlage: technische eisen aan verbrande afvalstoffen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
8e	VROM	Besluit beheer autowrakken	art. 5 en bijlage: eisen aan inrichtingen voor opslaan, verwerken etc van autowrakken	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
8f	VROM	Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur	art. 9, leden 1 en 2: vergunningvoorwaarden inrichtingen die afgedankte elektr. apparatuur verwerken	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
8g	VROM	Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen	artt. 2-5: drijver inrichting verplicht tot scheiden en geschieden houden van gevaarlijke afvalstoffen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
9	VROM	Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen	artt 1 t/m 16 en bijlage: regels mbt meten van emissies; verwijzing naar NEN-ISO, VDI en NEN	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
9a	VROM	Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen	Artt. 22 t/m 29 (monsterneming)	GS (provincies)	Toezichthouder	Tijdelijke notificatie	
9b	VROM	Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen	Artt. 6b en 6c (regels gesteld aan monsterneming, verpakking en vervoer van monstermateriaal)	GS (provincies)	Toezichthouder	Tijdelijke notificatie	
10	VROM	Regeling niet-reinigbaar straalgrit	art. 3 en bijlage: monsternamen en beoordeling volgens o.a. NEN-normen, VPR C 88-01	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
10a	VROM	Besluit beheer winningsafvalstoffen	Besluit bevat verplichtingen m.b.t. de opslag van afval dat vrijkomt bij winning van mineralen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
11	VROM	Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming	Artikel 3, 6, 7, 8, 13 en bijlage: bepaalde activiteiten conform normatieve documenten	GS (provincies)	Toezichthouder		
12	VROM	Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming	Artikel 13: analyses moeten plaatsvinden conform bepaalde documenten	GS (provincies)	Toezichthouder		
13	VROM	Beoordelingsrichtlijn K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)	Technische eisen die bij de installatie van tanks in acht moeten worden genomen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
14	VROM	Beoordelingsrichtlijn K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)	Technische eisen waaraan bedrijven die bodemweerstandsmetingen uitvoeren moeten voldoen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
15	VROM	Beoordelingsrichtlijn K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)	Eisen waaraan bedrijven die kathodische bescherming aanbrengen moeten voldoen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
16	VROM	Beoordelingsrichtlijn K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)	Paragraaf 3.13 lassers van tanks moeten voldoen aan (kwaliteits) eisen neergelegd in internationale normen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
17	VROM	Beoordelingsrichtlijn K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)	Paragraaf 4.4: Grondmechanische bureaus moeten zijn gecertificeerd o.g.v. BRL 2364	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
18	VROM	Beoordelingsrichtlijn K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)	Na installatie of reparatie van tank installatiecertificaat afgeven conform bepaald model	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
19	VROM	<i>Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit</i>	<i>Artikel 19 en 20 Besluit en artikel 2.6 Regeling: verplichte melding van bepaalde feiten</i>			<i>Per abuis in dit overzicht, B&amp;W / GS geen taak</i>	
20	VROM	Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit	Artikel 28, eerste lid, onder d en derde lid van het Besluit: afleveringsbon moet aanwezig zijn en bewaren	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
21	VROM	Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit	Art. 3.1.1-3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.9.10, 4.1.1 en 4.3.4 Regeling: handelingen conform aangewezen normen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
22	VROM	Lozingenbesluit bodembescherming en Uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming	Artikel 18 van het besluit en 76 van de regeling: keuring van een zuiveringssysteem	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
23	VROM	Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008	Bijlage 2, par. 4.1 en 4.3: eisen die gelden voor bedrijven die asbestconcentraties meten (NEN)	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
24	VROM	Regeling uniforme saneringen	Hoofdstukken 3 en 4 : uitvoering moet voldoen aan een aantal eisen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
25	VROM	Regeling uniforme saneringen	Artikel 1.5: onderzoeken moeten worden uitgevoerd conform aangewezen normen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
26	VROM	Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006	Hoofdstuk 2: bemonsteren, onderverdelen, voorbehandelen en analyseren conform protocollen en NEN	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
27	VROM	Regeling externe veiligheid inrichtingen	Artikel 7 j.o. artikel 1: risico's moeten worden berekend met toepassing van bepaald softwareprogramma	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
28	VROM	Regeling risico's zware ongevallen 1999	Artikel 6: risico's moeten worden berekend met toepassing van bepaald softwareprogramma	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
29	VROM	Vuurwerkbesluit	Artikel 3.3.2 en 3.3.3, lid 1: voor bepaalde handelingen met professioneel vuurwerk is vergunning vereist	GS (provincies) / VROM	Vergunningverlener, toezichthouder	Wederzijdse erkenningsregeling en voorwaarden voor vergunningverlening ontbreken.	Geen LSP, uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang
30	VROM	Vuurwerkbesluit	Artikel 3.3.2, lid 3 en 3.3.4: voorafgaand aan ontbranden van vuurwerk moet toestemming zijn verkegen	GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder	Besluit bevat niet de voorwaarden op grond waarvan toestemmingen worden geweigerd.	Geen LSP, uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang
31	VROM	Vuurwerkbesluit	Artikel 3.3.6 vergunninghouder moet een register bijhouden waarin aantal gegevens zijn opgenomen	GS (provincies) / VROM	Toezichthouder		

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
32	VROM	Wet explosieven voor civiel gebruik	Artikel 10, 11 en 15: verkrijger van explosieven moet vergunning hebben en toestemming voor overbrenging	B&W (gemeenten) / VROM	Vergunningverlener, toezichthouder		Geen LSP, uitgezonderd op grond van het Europese recht
33	VROM	Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006	Verwijzingen naar te hanteren methoden voor het meten van geluid	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
34	VROM	Wet milieubeheer	Artikel 8.1: verboden inrichting op te richten (etc.) zonder daartoe verleende vergunning	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder		Geen LSP, uniforme openbare voorbereidingsprocedure van art. 3.4 van de Awb is van toepassing, waardoor rechtstreeks uitgezonderd.
34a	VROM	Wet milieubeheer	Artikel 8.19: meldingsplicht verandering van de inrichting	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Vergunningverlener, toezichthouder		Wel LSP
35	VROM	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 1.10: degene die een inrichting opricht of verandert meldt dit ten minste vier weken voor de oprichting	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
36	VROM	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 2.3, 2.8: Voor het uitvoeren van emissiemetingen worden verschillende NEN normen aangewezen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
37	VROM	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 3.15: geluidmetingen t.a.v. windturbines moet plaatsvinden volgens NEN of gelijkwaardig	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
38	VROM	Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 2.2: bemonsteren en analyseren van grondwatermonsters conform bepaalde NEN normen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder	Geen wederzijdse erkenningsregeling voor gelijkwaardige normen uit andere EU lidstaten.	
39	VROM	Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 3.9: onderhouden e.d. van technische installaties conform NEN of gelijkwaardige norm	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
40	VROM	Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 3.13: het meten van reflectiewaarden bij windturbines conform NEN of gelijkwaardige norm	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
41	VROM	Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Artikel 2.2: bemonsteren en analyseren van grondwatermonsters conform NEN normen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder	Geen wederzijdse erkenningsregeling. Wordt alsnog in de regeling opgenomen.	
42	VROM	Besluit glastuinbouw	Voorschrift 2.4.2, bijlage 2: beoordeling door een deskundige die door het bevoegde gezag is geaccepteerd	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
43	VROM	Besluit glastuinbouw	Voorschrift 3.2.2, bijlage 2: onderhoud e.d. aan verwarmings- en stooktoestellen door gecertificeerde	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
44	VROM	Besluit glastuinbouw	Voorschrift 3.2.3, bijlage 2: brandblusmiddelen moeten worden gecontroleerd door gecertificeerde	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		



	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
45	VROM	Besluit landbouw milieubeheer	Voorschrift 3.2.2 van de bijlage: onderhoud e.d. aan verwarmings- en stooktoestellen door gecertificeerde	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
46	VROM	Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land	Artikel 17: analyse moet plaatsvinden door laboratorium dat kwaliteitsborgingssysteem hanteert	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
47	VROM	Besluit mestbassins milieubeheer	Voorschrift 1.3, bijlage I: bassin uitvoeren conform Richtlijnen Mestbassins 1992	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
47a	VROM	Uitvoeringsbesluit en -regeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol	art. 2 besluit: drijvers van bepaalde inrichtingen moeten een meet- en registratiesysteem inrichten	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
47b	VROM	Wet geurhinder en veehouderij	Algemene voorschriften: weigeringsgronden voor Wm-vergunningen, afstandseisen, etc.	B&W (gemeenten)	Vergunningverlener, toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
48	VROM	Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B	Vs 10.2.2 van de bijlage: zwavelgehalte bepalen door een door het bevoegd gezag geaccepteerd instituut	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
48a	VROM	Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer	artt. 2-5 en bijlagen I-IV: technische eisen voor technische installaties en laadportalen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
49	VROM	Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B	Art. 1 t/m 24: eisen m.b.t. het uitvoeren van metingen van emissies die vrijkomen bij stookinstallaties	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
49a	VROM	Regeling oplosmiddelenboekhouding en metingen VOS-emissies	artt. 2-7: regels inrichting oplosmiddelenboekhouding en wijze van meten en beoordelen meetresultaten	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
50	VROM	Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 2005	Art. 1 t/m 28: eisen m.b.t. het uitvoeren van metingen van emissies die vrijkomen bij stookinstallaties	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
51	VROM	Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A	Artikel 30b, lid 2: bemonsteringen, analyses, metingen en berekeningen volgens CEN-normen	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
51a	VROM	Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003	Artikel 4 lid 4: handelingen met bepaalde stoffen alleen door gediplomeerd persoon	B&W (gemeenten) / GS (provincies) / VROM-Inspectie	Toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	
52	VROM	Asbestverwijderingsbesluit 2005	art. 6, lid 1: certificaat ex art 4.54d Arbeidsomstandighedenbesluit vereist voor bepaalde handelingen	B&W (gemeenten) / VROM-Inspectie	Toezichthouder		
53	VROM	Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen	artt. 1-3 + bijlage: technische eisen, normenstelsels en diploma/erkenningseisen	B&W (gemeenten) / GS (provincies) / VROM-Inspectie	Toezichthouder		
54	VROM	Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006	artt. 3.1, 3.2 en 3.6: eisen aan controle en onderhoudswerkzaamheden	B&W (gemeenten) / GS (provincies) / VROM-Inspectie	Toezichthouder		
55	VROM	Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006	artt. 3.3, lid 2: eisen aan herstelwerkzaamheden	B&W (gemeenten) / GS (provincies) / VROM-Inspectie	Toezichthouder		
56	VROM	Regeling detectie radioactief besmet schroot	Art. 4 en bijlage: een persoon die meet en registreert moet voldoen aan eisen m.b.t. vaardigheden en bekwaamheden	B&W (gemeenten) / GS (provincies)	Toezichthouder		
57	VROM	Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden	Artikel 10: analyses moeten worden uitgevoerd door een laboratorium met kwaliteitsborgingssysteem	B&W (gemeenten) / GS (provincies) / VROM-Inspectie	Toezichthouder		

	Dep	Omschrijving regeling	Toelichting bepaling(en)	Bevoegde instantie(s)	Hoedanigheid	Opmerkingen	LSP wel / niet
58	VROM	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken	Artikel 2.4.2: onderhoud aan blustoestel overeenkomstig NEN 2559: 2001	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
59	VROM	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken	Artikel 2.7.1: een blusleiding en een pompinstallatie moeten eenmaal in de vijf jaar worden getest volgens NEN 1594: 2006	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
60	VROM	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken	Artikel 2.11.1: vergunningplicht voor gebruik van een bouwwerk waarin meer dan 10 mensen 's nachts verblijven	B&W (gemeenten)	Vergunningverlener, toezichthouder		Uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang.
61	VROM	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken	Artikel 2.12.1: voor in gebruikneming van een bouwwerk waarin meer dan 50 personen verblijven moet melding worden gedaan	B&W (gemeenten)	Toezichthouder		
61a	VROM	Besluit en Regeling energieprestatie gebouwen	Energieprestatiecertificaten kunnen alleen worden afgegeven door gecertificeerde adviseurs	B&W (gemeenten)	Toezichthouder	Betreft 1-op-1 implementatie (art. 3 Dienstenrichtlijn)	