

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
ILT-2018/24592

Datum 27 maart 2018
Betreft Asbest in make-up

Met

Geachte voorzitter,

Op 15 februari jl. heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vragen van uw Kamer beantwoord over de berichten dat make-up asbest bevat. Met deze brief informeren wij uw Kamer dat de ILT naar aanleiding van nieuwe signalen twee andere make-up producten heeft laten testen. Deze testen hebben nu uitgewezen dat deze producten asbest bevatten. Wij informeren u hiermee over de acties die we hierover hebben genomen.

In januari en februari van dit jaar heeft de ILT naar aanleiding van signalen dat make-up van Claire's asbest zou bevatten 28 verschillende make-up producten getest. In geen van de geteste producten is toen asbest aangetroffen. Op 21 maart ving de ILT een nieuw signaal op dat in de Verenigde Staten make-up producten van Claire's asbest zouden bevatten. De volgende dag is contact met het bedrijf gezocht om vast te stellen of deze producten in Nederland verkocht worden. Hieruit bleek dat twee van deze producten in Nederlandse winkels van Claire's werden verkocht. De dag erna zijn betreffende producten naar een laboratorium gebracht voor onderzoek. De resultaten van dit onderzoek hebben wij op 26 maart ontvangen. Uit dit onderzoek is nu gebleken dat deze asbest bevatten. Het betreft een compact poeder en een set contour poeder in acht kleuren.

Daarop zijn direct de volgende acties in gang gezet:

- De asbesthoudende make-up producten zijn door Claire's uit de schappen gehaald en worden niet meer verkocht in Nederland.
- Het bedrijf wordt verzocht om binnen 24 uur aan te geven welke andere producten dezelfde grondstoffen bevatten en uit voorzorg deze producten uit de handel te nemen totdat nader onderzoek plaats heeft gevonden.
- Wij hebben de opdracht gegeven voor een breder onderzoek naar asbest in talkhoudende producten waaronder make-up. Over de invulling hiervan worden zo snel mogelijk nadere afspraken gemaakt tussen de ILT en de NVWA.

- Wij zullen uw Kamer over de resultaten van dit onderzoek informeren zodra de resultaten bekend zijn. Er zal door de ILT ook een melding gedaan worden van deze bevindingen aan de medetoezichthouders in andere EU-landen via het Europese waarschuwingssysteem RAPEX.
- Het RIVM wordt verzocht, in lijn met de daarvoor bestaande procedures, zo snel mogelijk aan te geven of in het belang van de volksgezondheid aanvullende stappen moeten worden genomen, en zo ja welke. Wij verwachten nog deze week antwoord van het RIVM en zullen uw Kamer daar vervolgens over informeren.

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Ons kenmerk
ILT-2018/24592

Risico's

Asbest is een gevaarlijke stof die kanker kan veroorzaken. Het risico op kanker is afhankelijk van de frequentie van blootstelling en de asbestconcentratie waaraan men is blootgesteld. Kanker die veroorzaakt is door blootstelling aan asbest openbaart zich vaak pas na vele jaren (meer dan 30 jaar).

In de onderzochte make-up producten is de asbestsoort tremoliet aangetroffen. Het eerste product bevat 0,1-2% asbest, het andere product bevat 2-5% asbest. Ondanks de lage concentraties zijn gezondheidsrisico's bij gebruik van dit product niet geheel uit te sluiten. Dat is voor ons de basis om bovenstaande stappen te zetten.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer

DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT,

Bruno Bruins