



IBD-nummer: 2021/163980/129346

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer [REDACTED] toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te:

Locatie:

Naam : [REDACTED]
Adres : [REDACTED]
Postcode Plaats : [REDACTED]
Erkenningsnummer : [REDACTED]
Soort bedrijf : Slachthuis

Bevinding(en):

Datum en tijdstip van de bevinding: 27 januari 2021 omstreeks 10:00 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de heer [REDACTED] en [REDACTED], functie: kwaliteitsdienstmedewerkers. De kwaliteitsdienst is het aanspreekpunt vanuit [REDACTED] voor constatering binnen het bedrijf.

Op 27 januari 2021, omstreeks 10.00 uur, is gebleken dat er 1136 overliggende varkens op stal aanwezig waren, zie bijlage stallijst [REDACTED] 26-01-2021 en 27-01-2021. Deze varkens waren volgens de stallijst op 26 januari 2021 ten laatste omstreeks 14.00 uur gelost. Zodoende hebben de varkens bijgevolg meer dan 12 uur op stal gelegen. Daarnaast zijn er volgens de stallijst op 26 januari 2021 tussen 23.00 uur en 23.55 uur nog 686 varkens gelost en op stal ondergebracht. Waardoor er vanaf toen 1822 varkens op stal hebben gelegen.

Het betroffen slachtvarkens. Deze varkens hebben in Nederland een leeftijd tussen de 6 en de 8 maanden. Varkens van die leeftijd hebben een gemiddeld slachtgewicht van 98 kilogram. Het levend gewicht van een varken is gemiddeld genomen 25% meer, waardoor het gemiddelde levend gewicht van een varken 123 kilogram is.

Dit houdt in dat, volgens artikel 2.17, lid 2, onder punt f van het Besluit houders van dieren, per varken 1 m2 ter beschikking moet zijn. Er is bij [REDACTED] een maximale staloppervlak van 869 m2 beschikbaar, zie fotobijlage. Dit betekent dat maximaal ruimte was voor 869 varkens; hieruit blijkt dat de 1136 overliggende varkens niet genoeg ruimte tot hun beschikking hadden. Daarnaast lagen er vanaf 23.55 uur 1822 varkens op stal.

Ondanks meerdere mondelinge waarschuwingen en het bespreken hiervan tijdens bedrijfsoverleggen, zie bijlage notulen overleg NVWA [REDACTED] 15-01-2020 en

20-01-2021, en een eerdere schriftelijke waarschuwing, waren er toch, gezien de capaciteit van de stal, te veel overliggende varkens. Vanaf 23.55 uur waren er te veel varkens op stal voor de capaciteit van de stal. Dit hadden er volgens eigen procedures maximaal 1742 mogen zijn, zie fotobijlage.

Hieruit bleek mij dat gehandeld werd in strijd met het Besluit houders van dieren: Artikel 2.17 lid 2, de voor de varkens beschikbare oppervlakte van een stal bestemd voor gespeende varkens, gebruiksvarkens en niet in een groep gehouden gelten of zeugen bedraagt per varken met een gemiddeld gewicht van meer dan 110 kg ten minste:

onder punt f: 1,0 m2.

Deze bevindingen worden [redacted] aangerekend.

Overtreder:

Naam : [redacted]
 Adres : [redacted]
 Postcode Plaats : [redacted]
 KvK nummer : [redacted]
 Soort bedrijf : Slachthuis

Ik bracht de heer [redacted] en de heer [redacted] van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en ondertekend domicilie kiezend te [redacted] op 27 januari 2021.

Toezichthouder [redacted]



Bijlagen:

- Stallijst [redacted] 26-01-2021 en 27-01-2021
- 1 foto. De foto is digitaal genomen. De foto is niet bewerkt maar kan in grootte aangepast zijn.
- Notulen overleg NVWA [redacted] 15-01-2020
- Notulen overleg NVWA [redacted] 20-01-2021

datum:	26-jan-21				werkelijk		
nr.hand.	naam	transporteur	ubn	lostijd	totaal	hoknummers	opmerkingen
				6,55	90		
				12,50	120		
				9,10	136		
				8,25	10		
				8,25	178		
				13,55	200		
				1,15	163		
				23,00	235		
				9,00	214		
				23,30	235		
				6,40	172		
				8,05	167		
				8,45	200		
				11,50	200		
				12,55	201		
				13,59	100		
				13,59	100		
				13,35	200		
				7,00	180		
				10,45	216		
				10,15	100		
				10,15	99		
				12,35	68		
				12,35	113		
				11,00	200		
				13,50	200		
				13,57	90		
				10,45	76		
				13,58	100		
				11,20	105		
				12,20	195		
				13,25	198		
				13,20	200		
				23,55	216		
				7,25	216		
				7,10	217		
				11,25	216		
				7,55	180		
				10,00	218		
				13,15	101		
				0,00	798		0
							0
				9,35	180		

totaal 7403
nacht 1647

gepland + verschil

datum:	27-jan-21				werkelijk		
nr.hand.	naam	transporteur	ubn	lostijd	totaal	hoknummers	opmerkingen
				12,00	103		
				12,00	108		
				11,50	80		
				11,50	56		
				11,50	95		
				10,45	179		ONBEKENDGEBOEK
				8,45	160		
				5,25	216		gw-vellen, [redacted] belle
				7,15	216		
				7,30	235		
				7,50	216		
				6,50	200		td!
				7,45	200		td!
				13,30	235		
				13,55	161		
				11,40	199		
				9,20	74		
				9,20	75		
				10,00	216		
				11,00	185		
				9,05	149		EVP [redacted]
				9,05	27		EVP [redacted]
				12,10	108		ONBEKENDGEBOEK
				10,15	205		
				10,15	205		
				12,40	141		
				12,40	75		
				6,45	216		
				8,20	108		
				8,20	100		
				11,15	200		
				9,35	48		
				9,35	64		
				8,50	100		
				0,00	197		
				0,00	198		
				0,00	100		
				0,00	100		
				0,00	199		
				0,00	90		
				0,00	100		
				0,00	152		
				12,10	63		
				14,05	205		
				totaal	6359		
				nacht	1352		

gepland + verschil




Foto 1.

4.

Plattegrond stal.

Aanwezig: NVWA: [REDACTED]

1. Notulen vorig overleg (26-09-2019)

- AB: Israël erkenning hebben we ontvangen van de NVWA, brieven kwamen vanuit het niets. Heeft erg lang geduurd. DM: Mee eens. GvE: De afnemer laat niets meer van zich horen.
- DM: Derde ingreep. AB: Het komt heel af en toe nog voor. [REDACTED] neemt na een melding direct actie richting de transporteur / handelaar.
- DM: Lampjes bij KDS? GvE: Lampjes doen het.
- DM: Bij nieuwe medewerkers uithalen goed overdragen dat de milt bovenop komt te liggen en dat er een prop papier in de darmschaal wordt gedaan als de buitenzijde van het maagdarmpakket is bezoedeld met mest. Misschien visueel maken? GvE: Een bord maken met foto's.
- DM: Code voor- en achterpoot is nog niet gesplitst. AB: Ik dacht dat dat al geregeld was, heb er namelijk niets meer over gehoord. Ik ga er achteraan bij [REDACTED].
- DM: Pré-exportcertificaat Japan is nog niet mogelijk via EKS. AB: Ik heb bij [REDACTED] aangegeven dat [REDACTED] er belangstelling voor heeft. Hij is met een inventarisatie bezig.
- DM: Zaterdag slachten is weer voorbij. GvE: Mev/dP heeft al wel een nieuwe aanvraag ingediend voor november, december en begin januari 2021.

2. Stal / vuile slachthal

- DM: Huisvesting overliggers, bij een stalverblijf langer dan 12 uur zijn er andere eisen. Bij een levend gewicht van meer dan 100 kg is dat 0,8 m². Dit heeft betrekking op de reguliere overliggers, berekening van [REDACTED] herzien. Er zijn de laatste tijd standaard veel overliggers, daar moet [REDACTED] iets aan doen. Calamiteiten daargelaten, de storing van vorige week is een incident. Bij de bouw van een nieuwe stal rekening mee houden.
- DM: De varkens moeten op alle plaatsen beschikking hebben over drinkwater. Tijdens de calamiteit zijn er extra slangen geplaatst. Ook borgen dat de drinknipples het allemaal doen. De NVWA gaat hier in de stal ook op controleren. Ook gezien dat bij sommige hokken de drinknipples alleen water geven als de varkens ook gedoucht worden. Mav/dP: Dan zetten ze de verkeerde kraan dicht. Hij laat een controle uitvoeren en past het daar waar nodig aan.

3. Slachthal / PM-keuring

- A) - DM: Er zijn al veel sterilisatoren vervangen. Nog een paar die niet altijd goed functioneren. Mav/dP: Er moeten nog 5 - 6 units worden vervangen. Ze zijn besteld en worden binnenkort geleverd. Er moet ook nog een stroomvoorziening worden aangelegd. DM: Welke termijn? Mav/dP laat dat nog weten. DM: Er is niks mis met de bestaande units, als ze maar goed werken. FL: Vorige week was het een keer niet goed. De sterilisatie-unit bij de tongenuithalers deed het helemaal niet. Vanochtend een controle uitgevoerd, nu was het goed. DM: Als de temperatuur te laag is stoppen met slachten en niet eerder weer starten voordat de temperatuur voldoet, vooral bij de automatische buikopener. Toch slachten levert een boete op! FL: Nu zetten ze 's morgens de kraan nog open. Mav/dP: Er moet een simulatie stand op de buikopener komen, te gebruiken voor aanvang slachten. De machine moet een volledige cyclus uitvoeren inclusief sterilisatie zonder dat er een karkas hangt. Met de oude machine was dat mogelijk. Zal navragen bij [REDACTED] hoe het er voor staat, verzoek is al eerder gedaan. FL: De thermometer die in de aanvoerleiding zit voldoet niet, de voeler verkalkt te snel waardoor de meting niet betrouwbaar is.
- DM: De nieuwe reuzeltrekker van [REDACTED]. [REDACTED] moet aantonen dat de kop gesteriliseerd kan worden. AB: Aan de zijkant van de machine zit een unit waar de kop kan worden gereinigd.
- B) - DM: Is reeds besproken.
- C) - DM: We vinden dat het algemene beeld van de schoonmaak beter is. Mav/dP: Zelf zijn we nog niet helemaal tevreden. Hygiëneplan heeft problemen om de mensen vast te houden, speelt vooral in de slachthal. DM: Als voor de NVWA duidelijk is dat de leidinggevende opdracht heeft gegeven om vleescontactpunten die door schoonmaakbedrijf niet goed zijn schoongemaakt voor aanvang productie schoon worden gemaakt is dat voor ons goed. [REDACTED] moet het zelf zien en de verantwoordelijkheid nemen.
- D) - DM: Afwezigheid van condens op afdelingen gaat goed, darmenwasserij blijft een aandachtspunt. AB: De leidinggevendenden daar kennen het belang van het condensvrij houden. Mav/dP: Er zijn daar ook al wat aanpassingen geweest. We hopen dat het helemaal onder controle is wanneer de lucht die in de ruimte wordt geblazen is voorverwarmd. Systeem moet eind januari operationeel zijn.
- E) - DM: Calamiteitenprocedure? AB: Er is een concept procedure opgesteld, de calamiteitenprocedure die we al hadden had minder betrekking op het proces. DM: Verzoek om concept ook bij ons aan te leveren om te beoordelen. Doel moet zijn om de onduidelijkheden tijdens de laatste calamiteit bij een volgende calamiteit te voorkomen.

4. Karkassencel / Uitsnijderij / Expeditie

- A) - DM: Schoonmaak van vloer karkassencellen is opnieuw niet goed gegaan bij afwezigheid van [REDACTED]. Mav/dP: Er is duidelijk met leidinggevende besproken dat er altijd iemand in de cel moet lopen om schoon te maken. Is toch mis gegaan. Eén keer een dag overslaan zal niet het probleem zijn, maar wel als het twee of meer dagen gebeurt.

B) – DM: Bij gevallen vlees wordt er niet altijd opgeknapt volgens de procedure. Bij een volgende constatering zal er direct een boete volgen. FL: Er wordt ook niet altijd folie gebruikt op de opknaptafel. GvE: We zullen het met de leidinggevendenden bespreken.

C) – DM: Inpakken van restjes bij de inpakafdeling blijft aandachtspunt. Er staat vlees dat ouder is dan de afgesproken tijd. AB: Leidinggevende weet goed wat de afspraken zijn, het is mis gegaan bij zijn vervanger. Zal met JD opnemen dat hij de overdracht goed doet. Het gaat vooral mis bij producten die niet iedere dag worden ingepakt. Organen / vlees van voorgaande werkdag mogen worden ingepakt, met vermelding van de oudste productiedag. Organen die op de vrijdag niet worden ingepakt gaan naar destructie. FL: Het beste is om in de koelcel de selectie al te maken en niet pas op de inpakafdeling.

5. Punten gemeld door KDS / NVWA

A) – DM: De NVWA mist bij een aantal punten de borging van [redacted]. Voorbeelden zijn controle op sterilisatiewater, drinknipples stal, vloer karkassencel schoonmaken wanneer [redacted] er niet is, folie op opknaptafel etc. Procedures zijn er, iedereen weet het maar de verificatie ontbreekt. Punten worden door ons geconstateerd, maar is dat niet de taak van de kwaliteitsdienst? GvE: We zullen, is samenspraak met Mev/dP, bekijken hoe we punten beter kunnen gaan borgen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

B) – DM: Karkassen met hele vieze darmen, enteritis darmen (gezwollen, ontstoken darmen met bloed / pus), worden TK gemaakt. [redacted] heeft aangegeven om die darmen liever gelijk als afkeur te bestempelen, echter ze moeten ter keuring worden aangeboden. Voor deze darmen is de huidige emmer en zak te klein. Verzoek om een grotere emmer en zak. Aandachtspunt is het handen wassen van de medewerkers die het maagdarpakket in de zak doen, hygiëne kan soms beter. FL: Bij een ander bedrijf gebruiken ze daar een bak voor. AB: We willen graag met de zak blijven werken, omdat het maagdarpakket nu altijd bij het juiste karkas blijft. Mav/dP zal grotere zakken bestellen.

C) – DM: Toch nog klachten van KDS over de eindtijd, vaak 2, 3, 4 minuten langer. Bij meer eindlijners eerder stoppen met doodmaken. GvE: We zijn inderdaad soms te laat. Ik zal de lijst met eindtijden uitdraaien en bespreken met de leidinggevendenden slachthal.

D) – DM: We zien nog spetters baanvet op karkassen. Mav/dP: De ketting is schoongemaakt, iemand heeft teveel vet gebruikt. Vorige week kwamen de spetters door de orgaanhakenwasmachine, water spatte op de ketting. Dat is opgelost. We zullen het in de gaten houden.

E) – DM: Voor de AM en PM aantallen houden we van getallen van de administratie aan, de aantallen 's middags vanuit stal kloppen niet.

F) – DM: Met de komst van de nieuwe controle verordening neemt de NVWA zelf monsters, het zijn geen verificatiemonsters meer. [redacted] mag een contra monster nemen, maar het voegt eigenlijk niets toe. De instructie hoe wij het Salmonella monster moeten nemen van karkassen zal nog worden gemaild. NVWA voert nu ook testen uit met sponzen zoals [redacted] die gebruikt.

6. Punten gemeld door [redacted]

- AB: We willen een nieuwe landenset in gebruik gaan nemen. Ik ben bezig om het protocol voor die landenset op te stellen. Als dat klaar is zal ik het mailen naar DM, [redacted] en [redacted] voor goedkeuring.

- DM: Er wordt uitgezocht of koppen op een geleidebiljet mogen staan als ook Australië tussen de aangegeven landen staat, komen we op terug.

- AB: Aangepaste protocol R&O-plaats is ingeleverd, is deze al beoordeeld? DM: Staat nog op de lijst.

7. WVTTK

- DM: We hebben een nieuwe teamleidster gekregen, [redacted]. Zij is juriste en al langer werkzaam bij de NVWA. De divisie keuren is nieuw voor haar. Het is een gedeelde functie met [redacted].

8. Periodieke analyses

Beoordelingen van VMC, ongediertebestrijding etc. is doorgeschoven naar week 4, heeft echter niet meer plaatsgevonden.

Volgende vergadering woensdag 12 februari om 10:00 in spreekkamer directiekantoor [redacted].

20-01-2021 woensdag

Overleg NVWA [REDACTED] CW, OW, GvE, JJ.

1. Notulen vorig overleg 11-11-2020 + 15-12-2020. Geen opmerkingen.

2. Stal/VSH

- a. Aantal overliggers. Regel is: $>110\text{kg} = 1\text{m}^2$ per overliggend varken. Het huidige stalplan is overdag ongeveer 40 per hok.
De NVWA geeft geen advies inzake het nieuwbouwplan maar verwijst slechts naar de wettelijke eisen.

3. Slachthal/PM-keuring

- a. Bandsnelheid; validatie? Ligt bij NVWA centraal en KDS. CW stuurt mail met vraag naar status.
- b. COVO – 25 januari nieuwe manier van slachten. CW zorgt dat ze maandag bij de opstart is.
- c. Langere varkens in contact met cat3 materiaal en bordessen ed. [REDACTED] heeft een inventarisatie gemaakt (en afgerond) en in overleg met KD al zaken aangepast. Bladen aan reuzelbakken worden verlaagd door TD, dolav cat3 voor uitrail opknappbordes naar achterkant verplaatst, op div plaatsen dolavs vervangen door pallets met max 2hoog de kratten erop. Voor de extreem lange karkassen, voor kop en poten: in PROCEDURE aanvullen: bezoedeling vermijden.(Kan door bijv. onderpoot af te zetten).
- d. Vuile kratten/dolavs: Binnenzijde schoon moet door [REDACTED] zelf worden opgepakt. CA's zijn wel goed, maar het moet ook visueel schoon zijn. Reden is veelal pauze van de vaste kratten-/dolav-wasser.
- e. Onderzetters kratten; Enkele keren voor gewaarschuwd door NVWA. laatste tijd beter. JJ meldt het aan alle chefs.

4. Karkassencel/Uitsnijderij/Expeditie

- a. Gevallen vlees/karkassen; In KKcel karkas over de vloer gesleept tot onder takel. Ambulance gebruiken!
- b. Condens; In 2020 2x rapport en 16 meldingen/opmerkingen. Tijdens een landenaudit kan er worden doorgevraagd naar het interventiebeleid. Lokaal NVWA is hierop aangesproken door centraal en moet de handelwijze onderbouwen. [REDACTED] is verplicht condens te voorkomen, waarbij de maatregelen en de oplossingstermijn moeten worden aangegeven. Dit jaar al weer meldingen in China-inpak en uitsnijderij. JJ meldt chefs dat er geen condens mag zijn. Vooraf en tussendoor moppen/droogtrekken is toegestaan zolang er maar niets lekt/drupt op producten of vleescontactpunten.
- c. Onderzetters kratten zie 3e.

5. Export

- a. Nieuwe manier van aanvragen; Odette tussen 10 en 11 uur aanvragen, moet voor 16:00 uur klaar zijn. Proces loopt goed.

6. Punten gemeld door KDS/NVWA

- a. Meeuwen en ongedierte krattenwasserij; Deur6 hoort dicht vanwege ongedierte. [REDACTED] gaat de vloer onder de overkapping nog dichtmaken. Discussie over dichtmaken ruimte, terugkijken naar opmerkingen [REDACTED] in erkenningsaudit.
- b. Kleding weekenden opgelost, alles jassen en broeken, geen overalls meer.
- c. Verhuizing; alles duidelijk, FL heeft contact met centraal over internetaansluiting. CW en GvE hebben contact over indeling kantoren. Bij ingang Crossborder gaan NVWA, KDS en Cbs zelf hun gegevens registreren, naam, tijd in/uit en temperatuur ok. (Verplichting vanuit fooddefence en calamiteitenbeheersing). Lijst nieuwbouw bespreekt GvE met [REDACTED] Week 7 heeft MavdP verhuizers toegezegd aan NVWA.

- d. Corona Corona-gerelateerde zaken worden lokaal gemeld en besproken.
- e. Tijden maandelijkse overleggen → v.a. 13 uur mogelijk? Graag zelfs. JJ stuurt voor heel 2021 agendaverzoeken aan CW, OW, MevdP, GvE en KD.

7. Punten gemeld door [REDACTED]

- Zorgvarkens ertussendoor. KD pakt reactie NVWA op. NVWA wil niets tegenhouden, maar wel graag procedures duidelijk omschrijven.
- Aanvragen zaterdagen feb en maart; Telefonisch afgewezen door KDS, KDS-OR neemt geen aanvragen voor zaterdagen meer in behandeling. [REDACTED] escaleert naar COV.

8. WVTTK

9. Periodieke analyses → CW bespreken zodra AB weer op kantoor is.

- a. Controle VMC
- b. Controle ongediertebestrijding
- c. Bonnen [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]
- d. SSOP
- e. Analyseresultaten controles hygiëne slachthal en uitsnijderij